
XX. SZENT-GYÖRGYI NAPOK



és társrendezvénye:
RICHTER TUDÓS KLUB



RICHTER GEDEON

2013. november 14–17.

PROGRAM

2013. november 14. (csütörtök)

16⁰⁰ – 19⁰⁰ RICHTER TUDÓS KLUB

HELYE: SZTE ÁOK Központi Oktatási Épület (Szeged, Dóm tér 13.)

Bogsch Erik (vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt.):

Lenni, vagy nem lenni

Prof. Dr. Túry Ferenc (egyetemi tanár, igazgató, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet):

Az evészavarok modern formái

Dr. Csajbók Éva (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, I.sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia):

Az elhízás – válság?

Dr. Bitó Tamás (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika):

A táplálkozás szerepe a szülészeti és nőgyógyászati kórképekben

2013. november 15. (péntek)

10⁰⁰ – 14⁰⁰ KÖZPONTI ÜNNEPSÉG

HELYE: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.)

10⁰⁰ Kongresszusi terem

A Szegedi Tudományegyetem rektorának megnyitója

Az egyetemi karok dékánjainak és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökének beszámolója

Elismerések és díjak átadása

11⁰⁰ Kongresszusi terem

A Gyógyszerésztudományi Kar jubileumi diplomáinak átadása

11⁰⁰

I. és II. előadó

Az Általános Orvostudományi Kar jubileumi diplomáinak átadása

12³⁰

Földszinti előtér

Fogadás a jubileumi diplomások, kitüntetettek és díjazottak számára

2013. november 15. (péntek)

14⁰⁰ – 16⁰⁰

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARA DOKTORI ISKOLÁINAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE

HELYE: SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme
(Szeged, Korányi fasor 8–10.)

ÜLÉSELNÖK: **Prof. Fülöp Ferenc és Prof. Jancsó Gábor**

**Laczkó Dorottya^{1,2}, Rosztóczy András¹, Hegyi Péter¹,
Rakonczy Zoltán¹, Wittmann Tibor¹, Venglovecz Viktória²**

¹SZTE ÁOK I. SZÁMÚ BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, ²SZTE ÁOK FARMAKOLÓGIAI ÉS
FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET

Az epesavak hatása humán nyelőcső epitél sejtek sav-bázis transzportereire

Pásztor Kata, Orosz László, Seprényi György*, Megyeri Klára

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET ÉS *ORVOSI BIOLÓGIAI INTÉZET

A rubeolavírus autofágiára gyakorolt hatásának in vitro vizsgálata

Dr. Deák Éva, Jancsó Gábor, Dux Mária

SZTE, ÁOK, ÉLETTANI INTÉZET

Endogén vanilloidok szerepe a trigeminális nociszenzor rendszer és a
fejfájás patofiziológiájában

Horváth Ádám¹, Pethő Zoltán², Urbán Edit³, Somogyvári Ferenc¹

SZTE ÁOK ¹ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET; ²ANAESTHEZIOLÓGIAI
ÉS INTENZÍV THERÁPIÁS INTÉZET; ³KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET

A szepszis diagnosztikájának új molekuláris biológiai lehetőségei

Kósa Magdolna¹, Brinyiczki Kitti², Philip van Damme³, Zádor Ernő¹

¹SZTE ÁOK BIODÉKÉIMAI INTÉZET; ²SZTE ÁOK PATOLÓGIÁI INTÉZET; ³NEUROLÓGIÁI
KLINIKÁ, LEUVEN

Szarko/endoplazmás retikulum Ca²⁺-ATPáz (SERCA1) neonatális formájának
expressziója magzati és csecsemő vázizomban, valamint patológias
izomban

**Degovics Dóniz¹, Hartmann Petra², Németh István¹,
Árva-Nagy Noémi¹, Kemény Lajos¹, Erős Gábor^{1,3}**

¹SZTE ÁOK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ALLERGOLÓGIÁI KLINIKÁ; ²SZTE ÁOK SEBÉSZETI
MŰTÉTANI INTÉZET; ³SZTE FOK ORÁLBIOLOGIÁI ÉS KÍSÉRLETES FOGORVOSTUDOMÁNYI
TANSZÉK

A rianodin receptorok szerepe a sebgyógyulásban

**Szabó Nikolettá, Kincses Zsigmond Tamás, Tóth Eszter,
Csete Gergő, Király András, Faragó Péter, Vécsei László**

SZTE, ÁOK, NEUROLÓGIÁI KLINIKÁ

MRI detektált mikro- és makrostrukturális eltérések neurológiai betegségekben

**Tuboly Eszter¹, Babik Barna², Bartha Gábor¹, Serédi Vilmos²,
Szabó Anna³, Mohácsi Árpád³, Tótká Zsolt⁴, Szabó Gábor³,
Boros Mihály¹**

¹SZTE ÁOK, SEBÉSZETI MŰTÉTANI INTÉZET; ²SZTE ÁOK, ANESZTEZIOLOGIÁI ÉS
INTENZÍV TERÁPIÁS INTÉZET; ³SZTE TTIK, OPTIKAI ÉS KVANTUMELEKTRONIKAI TANSZÉK;
⁴MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ, REPÜLŐORVOSI ALKALMASSÁGVIZSGÁLÓ- ÉS
KUTATÓ INTÉZET, KECSKEMÉT

Mitochondriális diszfunkciót kísérő endogén metántermelés lehetősége
az emberi szervezetben

Dr. Györgyey Ágnes

SZTE FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKÁ, ORÁLBIOLOGIÁI ÉS KÍSÉRLETES
FOGORVOSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Periimplantitis terápiáját célzó ezüst nanokompozitok in vitro vizsgálata

Balázs Boglárka

SZTE GYTK GYÓGYSZERTECHNOLÓGIÁI INTÉZET

A pszoriázisos bőr fehérje struktúrájának újszerű vizsgálati lehetősége

Galla Zsolt

SZTE GYTK GYÓGYSZERKÉMIÁI INTÉZET

Új enzim út a Taxol kulcsintermedierjének szintézisére

Seres Adrienn

SZTE GYTK GYÓGYSZERHATÁSTANI ÉS BIOFARMÁCIÁI INTÉZET

A heretej ösztrogén hatásának vizsgálata patkányban

2013. november 15. (péntek)

16⁰⁰ – 17²⁰ SZENT-GYÖRGYI ALBERT BARÁTI KÖR TUDOMÁNYOS ÜLÉSE

HELYE: SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme
(Szeged, Korányi fasor 8–10.)

ELNÖK: **Novák Zoltán**, a Baráti Kör elnöke

Dr. Szabó Attila (tanszékvezető egyetemi docens, Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika igazgatója):

Juvenilis SLE helyzete Magyarországon

Dr. Bereczky Csaba (tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekkegészségügyi Központ igazgatója):

Gyermekkori hipertónia

Dr. Ábrahám György (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika):

Eszközs lehetőségek a magas vérnyomás csökkentésére

Diskusszió

KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK:

2013. november 15. (péntek)

10⁰⁰ – 16³⁰ SZABADON VÁLASZTHATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (BELGYÓGYÁSZOK, HÁZIORVOSOK, SEBÉSZEK RÉSZÉRE)

HELYE: SZTE ÁOK Központi Oktatási Épület (Szeged, Dóm tér 13.)

09⁰⁰ – 09⁵⁰ Regisztráció

09⁵⁰ – 10⁰⁰ Megnyitó

Gasztroenterológiai onkológia

- 10⁰⁰ – 10²⁰** **Wittmann Tibor:** CRC szűrés – Budapest Kiáltvány és az azt követő időszak
- 10²⁰ – 10⁴⁰** **Nagy Ferenc:** Postpolypectomiás gondozás
- 10⁴⁰ – 11⁰⁰** **Czakó László:** GIST tumorok – előfordulás, diagnózis, kezelés
- 11⁰⁰ – 11²⁰** **Tiszlavicz László:** Szövethenger ismeretlen tumorból – diagnózis, prognózis
- 11²⁰ – 11⁴⁰** **Uhercsák Gabriella:** Újdonságok a gasztrointesztinalis onkológiában
- 11⁴⁰ – 12⁰⁰** **Wittmann Tibor:** Szekréciógátló gyógyszerek helye a savhoz kötött betegségek kezelésében
- 12⁰⁰ – 12³⁰** Megbeszélés
- 12³⁰ – 13³⁰** Ebédszünet

Gyulladásos bélbetegségek – esetközpontú megbeszélés

- 13³⁰ – 14⁰⁰** **Nagy Ferenc, Bálint Anita:** Differenciáldiagnosztika
- 14⁰⁰ – 14³⁰** **Szepes Zoltán, Kalmár László:** Kezelés terheesség alatt
- 14³⁰ – 15⁰⁰** **Bor Renáta, Baradnay Gellért:** Fisztula ellátás
- 15⁰⁰ – 15³⁰** **Farkas Klaudia, Lázár György:** Posztoperatív gondozás
- 15³⁰ – 16⁰⁰** **Molnár Tamás:** Új lehetőségek a gyulladásos bélbetegségek kezelésében
- 16⁰⁰** Zárszó

2013. november 15. (péntek)

12⁰⁰ – 19⁰⁰ **PREVENTÍV SZEMLÉLET A FOGÁSZATBAN – SZABADON VÁLASZTHATÓ FOGORVOS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM**

HELYE: Új Klinika tanterme (Szeged, Semmelweis u. 6.)

13⁰⁰ – 13³⁰ **Prof. Dr. Nagy Katalin:** Prevenció szemlélet a fogászatban

13³⁰ – 14³⁰ **Dr. Kate Fabrikant PhD:** Preventív stratégia a XXI. században

14³⁰ – 15¹⁵ **Dr. Rigó Orsolya:** Fogkrémek preventív hatása

15¹⁵ – 16⁰⁰ **Dr. Segatto Emil:** Arc-esztétikai megfontolások az orthognáth sebészeti tervezésben

16⁰⁰ – 16³⁰ Kávészünet

16³⁰ – 17¹⁵ **Dr. Fábián Gábor:** Prevenció a fogszabályozásban

17¹⁵ – 18⁰⁰ **Dr. Barta Adrienn:** A gyermekfogszakorvos preventív tevékenysége

18⁰⁰ – 18²⁰ **Prof. Dr. Nagy Katalin:** Zárszó, tesztvizsga

2013. november 15. (péntek)

10⁰⁰ – 16³⁰ **„HÉT CSILLAGOS GYÓGYSZERÉSZ” KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TOVÁBBKÉPZÉS**

HELYE: Gyermekklinika tanterme (Szeged, Korányi fasor 14–15.)

08³⁰ Regisztráció

09⁰⁰ – 09⁴⁵ **Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus, DsC.** (Gyógyszerkémiai Intézet):
Még több és még veszélyesebb dizajner drog

09⁴⁵ – 10³⁰ **Dr. Lázár László PhD.** (Gyógyszerkémiai Intézet):
Profarmakonok – a véletlen felfedezéstől a racionális gyógyszertervezésig

10³⁰ – 11¹⁵ **Dr. Szakonyi Zsolt PhD.** (Gyógyszerkémiai Intézet):
Édes élet – természetes és mesterséges édesítőszer

11¹⁵ – 11³⁰ Szünet

11³⁰ – 12¹⁵ **Prof. Dr. Soós Gyöngyvér PhD.** (Klinikai Gyógyszerészeti Intézet):
„Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés” – szakmai irányelv áttekintése

12¹⁵ – 13⁰⁰ **Dr. Doró Péter PhD. – Dr. Viola Réka PhD.**
(Klinikai Gyógyszerészeti Intézet):
Antikoaguláns terápia biztonsági kérdései –
Esettanulmányok (**Dr. Bor Andrea, Dr. Gyimesi Nóra**)

13⁰⁰ – 13⁴⁵ **Prof. Dr. Soós Gyöngyvér PhD. – Dr. Viola Réka PhD.**
(Klinikai Gyógyszerészeti Intézet):
Krónikus vénás megbetegedés –
Esettanulmányok (**Dr. Matúz Mária PhD., Dr. Bor Andrea**)

13⁴⁵ – 14⁴⁵ Ebédszünet

14⁴⁵ – 17⁰⁰ Újraélesztés – **Nyeste Zsolt**

2013. november 16. (szombat)

10⁰⁰ – 16³⁰ **„HÉT CSILLAGOS GYÓGYSZERÉSZ”
KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TOVÁBBKÉPZÉS**
HELYE: Új Klinika tanterme (Szeged, Semmelweis u. 6.)

09⁰⁰ – 09⁴⁵ **Dr. Ványolós Attila PhD.** (Farmakognóziiai Intézet):
Gyógynövények alkalmazása a geriátriában – Öregedés egészségben:
Az étrend(kiegészítők) szerepe

09⁴⁵ – 10³⁰ **Dr. Csupor Dezső PhD.** (Farmakognóziiai Intézet):
Gyógynövények alkalmazása a geriátriában – Izületi panaszok kezelése
természetes anyagokkal

10³⁰ – 11¹⁵ **Prof. Dr. Szendrei Kálmán CsC.** (Farmakognóziiai Intézet):
Gyógynövények alkalmazása a geriátriában –
Amikor már semmi nem a régi...

11¹⁵ – 11³⁰ Szünet

- 11³⁰ – 12¹⁵ Prof. Dr. Erős István DsC.** (Gyógyszertechnológiai Intézet):
Dermatológiai mátrixok fizikai kémiája és biofarmáciája
- 12¹⁵ – 13⁰⁰ Dr. Csányi Erzsébet PhD.** (Gyógyszertechnológiai Intézet):
Bőrünk védelme a készítményfejlesztés tükrében
- 13⁰⁰ – 13⁴⁵ Prof. Dr. Révész Piroska DsC.** (Gyógyszertechnológiai Intézet):
Innovatív technológiával előállított generikus készítmények kutatása és fejlesztése
- 13⁴⁵ – 14⁴⁵ Ebédszünet**
- 14⁴⁵ – 15³⁰ Dr. Szűcs Henrietta Diána PhD.** (Gyógyszeranalitikai Intézet):
Multidrog rezisztencia
- 15³⁰ – 17⁰⁰ Dr. Szakonyi Gerda PhD.** (Gyógyszeranalitikai Intézet):
Tömegspektrometria és alkalmazása – HPLC a gyógyszerellenőrzésben

2013. november 17. (vasárnap)

- 10⁰⁰ – 16³⁰ „HÉT CSILLAGOS GYÓGYSZERÉSZ”
KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TOVÁBBKÉPZÉS**
HELYE: Új Klinika tanterme (Szeged, Semmelweis u. 6.)
- 09⁰⁰ – 09⁴⁵ Dr. Ducza Eszter PhD.** (Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
A migrén kezelésének lehetőségei várandósságban és változókorban
- 09⁴⁵ – 10³⁰ Dr. Hajagos-Tóth Judit PhD.**
(Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
Újabb támadáspontú farmakonok az epilepszia kezelésében
- 10³⁰ – 11¹⁵ Dr. Gáspár Róbert PhD.** (Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet):
Influenza ellenes szerek a terápiában
- 11¹⁵ – 12⁰⁰ Ebédszünet**
- 12⁰⁰ – 14¹⁵ Prof. Dr. Paál Tamás PhD.** (Gyógyszerfelügyeleti Intézet):
A gyógyszerügyi szabályozás aktuális változásai

14¹⁵ – 14³⁰ Szünet

14³⁰ – 15³⁰ **Dr. Háznagy-Radnai Erzsébet PhD:** Tesztírás

2013. november 16. (szombat)

09⁰⁰ – 12³⁰ **A BELGYÓGYÁSZAT VÁLOGATOTT FEJEZETEI:
KARDIOLÓGIA ÉS HEMATOLÓGIA**

HELYE: SZTE ÁOK Központi Oktatási Épület (Szeged, Dóm tér 13.)

09⁰⁰ – 09²⁰ **Dr. Sepp Róbert:** A szívelégtelenség változó etiológiája

09²⁰ – 09⁴⁰ **Dr. Gavallér Henriette:** Korszerű diagnosztikai módszerek
szívelégtelenség esetén

09⁴⁰ – 10⁰⁰ **Dr. Hőgye Márta:** A szívelégtelenség modern gyógyszeres kezelése

10⁰⁰ – 10²⁰ **Dr. Pap Róbert:** Eszközös kezelés lehetőségei és indikációi
szívelégtelenségben

10²⁰ – 10⁴⁰ **Prof. Dr. Varga Albert:** Új módszer a szívelégtelenség és a refrakter
angina kezelésében: külső ellenpulzáció

10⁴⁰ – 11⁰⁰ Kávészünet (kávé, üdítő, pogácsa)

11⁰⁰ – 11³⁰ **Prof. Dr. Borbényi Zita, Dr. Adamkovich Nóra, Dr. Bereczki Ágnes:**
Gyógyítható lehet a krónikus myeloid leukaemia?

11³⁰ – 12⁰⁰ **Dr. Szőke Anita, Dr. Gurbity Pálfi Tímea, Dr. Földeák Dóra:**
Diagnosztikus dilemmák polycythaemia vera és myelofibrosis esetén

12⁰⁰ – 12³⁰ **Dr. Marton Imelda, Dr. Piukovics Klára, Dr. Modok Szabolcs:**
Eosinophiliák háttere

12³⁰ – Szendvicses ebéd kávéval és üdítővel

SANDOSTATIN® LAR®

Megújult
alkalmazás

- Vékonyabb (20 G), rövidebb (4 cm), biztonsági injekciós tű
- Felrázható ampulla
- Változatlan hatóanyag tartalom (10 mg, 20 mg, 30 mg)
- Változatlan, 28 naponkénti adagolás*



Rövidített alkalmazási előírás: Sandostatin LAR por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz. ATC: H01C B02.
Hatóanyag: injekciós üvegenként 10 mg, 20 mg illetve 30 mg oktreotidnak megfelelő oktreotid-acetát.
Tartalomjegyzék: **Acromegalia:** Olyan esetekben, amelyekben a beteg Sandostatin kezeléssel megfelelően egyensúlyban tartható. Azokban az esetekben, amelyekben a beteg nem megfelelően reagálunk a sebészeti vagy radioterápiás kezelésre. Ha a beteg nem alkalmas, vagy nem járul hozzá a sebészeti beavatkozásokhoz. Átmenetileg, amíg a radioterápia hatása nem jelenkezik. **Gastro-entéro-pancreaticus endokrin tumorok:** Gastro-entéro-pancreaticus endokrin tumorok okozta tünetek enyhítésére azokban az esetekben, amelyekben a beteg s.c. Sandostatin-kezeléssel megfelelően egyensúlyban tartható. Karcinoid tumorok, karcinoid-szindróma (tünetjei: VIPoma; Glukagonoma; Gastrinoma/Zöllinger-Ellison szindróma; Insulinómák esetén a preoperatív hipoglikémia-kontrol elősegítésére és fenntartás céljából; GRfomák. **Adagolás:** 10-40 mg 4 hetente. A Sandostatin LAR szuszpenziós injekció kioldásához helyi, intrajuglalisan adható. Az injekció beadásának helyét (jobb illetve baloldali) váltogatni kell. **A károsodott vesefunkció betegeknél** Sandostatin LAR-kezelése során az adag módosítása nem szükséges, bizonyos esetekben a máj- és vesebetegségek kezelésére lehet szükség. **Időskori betegeknél** nem szükséges a Sandostatin LAR adagjának megváltoztatása. **Gyermekeknek** Sandostatin LAR-ral történő alkalmazásáról jelenleg nagyon kevés a tapasztalat. **Különleges figyelemre méltó és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** A növekedési hormont termelő hipofízis tumorok terjedelmébe néha megérinthet, veszélyes komplikációkat okozva, ezért minden betegnek gondosan monitorozni kell. A fogamzóképes nők számára az oktreotid-kezelés ideje alatt szükség esetén megfelelő fogamzásgátlási módszer alkalmazását kell javasolni. Tartós előretolt-kezelés alatt álló betegeknél a pajzsmirigy-funkciót monitorozni kell. Béta-blokkolók, kalcium-csatorna-gátlók, vagy a folyadék- és elektrolit-háztartás kontrolljára szolgáló gyógyszerek dózisának módosítása szükséges lehet. Javassát az ephepóg ultrahangos vizsgálata Sandostatin LAR-kezelés előtt és 6 hónapos időközönként. Amennyiben a kezelés során tünetmentes ephepóg alakul ki, a kezelés leállítását vagy folytatását az előny/kockázat üheli mérlegelésétől függ. A növekedési hormon, a glukagon és az inzulin szekréciót gátló hatása miatt a Sandostatin LAR befolyásolhatja a glukóz-regulációt, ezért a glukóz-tolerancia és az antidiabetikus kezelés monitorozása javasolt. A B₁₂ - vitamin szint rendszeres ellenőrzését javasolt azoknál a betegeknél, akiknél B12 - vitamin hiány szerepel az anamnézisében. A Sandostatin LAR terhes nőknek csak kényszerítő körülmények között javasolt alkalmazni, alkalmazásának ideje alatt a szoptatást fel kell függesztetni. **Gyógyszerkövetkeztetések és interakciók:** A ciklosporin felszívódását csökkenti, a cimetidint pedig késlelteti, a bromokriptin biokompatibilitását növeli. A CYP3A4 enzim által metabolizált, alacsony terápiai indexű gyógyszerek (pl. kindin, terfenadin) egyidejű alkalmazása esetén óvatossággal ajánlott. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Mellékhatások:** **Napon gyakori** (≥1/10): hasmenés, hasi fájdalom, hányinger, székrekedés, flatulencia; **félfajás;** ephepóg; **hyperglykaemia;** **fájdalom** a beadás helyén; **Gyakori** (≥1/100, <1/10): dyspepsia, hányás, haspuffadás, steatorrhea, laza széklet, a széklet színének megváltozása; szédülés; hypothyreoidizmus, pajzsmirigy-diszfunkció; ephepóg-gyulladás; sürű ephepóg; **hiperbilirubinémia;** **hyperglykaemia,** csökkent glukóz-tolerancia, anorexia; **transzamináz-szintek** emelkedése; **viszketés,** kiütés, alopecia; **nehézség;** **bradycardia;** **Nem gyakori** (≥1/1000, <1/100): dehidráció; tachycardia; **Spontan beszámolókból származó nemkívánatos gyógyszer hatásokról:** anafilaxia, allergia/hüvelkesymegfolyás reakció, urticaria, akut pancreatitis, cholelithiasis nélküli akut hepatitis, cholelithiasis hepatitis, cholelithiasis, sárgaság, cholelithiasis sárgaság, arhythmia, alkálius-foszfát szintek emelkedése, gamma-glutamil-transzferáz-szintek emelkedése. **Ellenjavallatok:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosok körhízi diagnózist követően folyamatos szakorvos ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). **A csomagolás**

Tartalom: 1 db port tartalmazó injekciós üveg, 1 db oldószerrel előretöltött fecskendő, 1 db injekciós üveg adapter, 1 db biztonsági injekciós tű **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA** Novartis Hungaria Kft. (Pharma részleg) Budapest, Bartók Béla út 43-47. Tel: 06-1-457-6500 Forgalmi engedély engedély száma: OGYI-T-1723/03-05 A gyógyszer az EU rendelet 8/c. pontja alapján jelenleg 100% támogatással rendelhető. Terítési díj: 300 forint. Az árvaltozások tekintetében kérjük ellenőrizze a www.oep.hu honlapon található információit. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! *Referencia: OGYI/44018/2012, OGYI/44021/2012, OGYI/44024/2012, sz. Alkalmazási előírás Az alkalmazási előírás dátuma: 2012.12.06.

Rendeltetés: 8/c. Rosszindulatú daganatos betegségekben (BNO: C00-C97), az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban a klinikai onkológus, sugárterápiás, haematológus, gastroenterológus, endokrinológus vagy urológus szakorvos az alábbi gyógyszerre:

Törzskönyvi szám	Gyógyszer-név	Készítés	Fogy. ár	Támogatás	Terítési díj kiemelt támogatás esetén
OGYI-T-1723/01	Sandostatin 0,1 mg/ml oldatos injekció	5x1 ml ampulla	11 930	11 630	300
OGYI-T-1723/02	Sandostatin 0,2 mg/ml oldatos injekció	1x5 ml injekciós üvegben	20 960	20 660	300
OGYI-T-1723/03	Sandostatin LAR 10 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	1x portív + 1 oldószer előretöltött fecskendőben+2 tű	262 385	262 085	300
OGYI-T-1723/04	Sandostatin LAR 20 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	1x portív + 1 oldószer előretöltött fecskendőben+2 tű	327 721	327 421	300
OGYI-T-1723/05	Sandostatin LAR 30 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	1x portív + 1 oldószer előretöltött fecskendőben+2 tű	393 056	392 756	300

Kérjük az árak ellenőrzése a www.oep.hu weboldalon!

*2013. 10. 16-án hatályos adat.



Novartis Hungaria Kft.
H-1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 06-1-457 6500; Fax: 06-1-457 6600

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

C&T Hungary Kft. Kongresszusi Iroda

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 12.

Tel./Fax: +36 62 548 485

Email: congress@congresstravel.hu

Web: www.congresstravel.hu

